

○令和2年度の水系別水質検査結果(給水)

採水地点	受付日	pH値	臭気	味	色度	濁度	一般細菌	大腸菌	ヒ素及びその化合物	シアノ化物イオン及び塩化シア	硝酸窒素及亜硝酸窒素	フッ素及びその化合物	シス-1,2-ジクロロエチン及トランス-1,2-ジ	クロ酢酸	クロホルム	ジクロロ酢酸	ジブロクロメタン	臭素酸	総トリロタン	トリクロ酢酸	プロモジクロメタン	プロモロメタン	ロホルム	ホルムアルデヒド	アルミニウム及びその化合物	塩化物イオン	カルシウム、マグネシウム等	蒸発残留物	ジエオスミン	2-メチルソルネオール	塩素酸	有機等(TOC)	クリトスポリウム	亜硝酸窒素		
基準値		5.8-8.6	異常でないこと	異常でないこと	5度以下	2度以下	100コ/以下	不検出	0.01mg/l以下	0.01mg/l以下	10mg/l以下	0.8mg/l以下	0.04mg/l以下	0.02mg/l以下	0.06mg/l以下	0.03mg/l以下	0.1mg/l以下	0.01mg/l以下	0.1mg/l以下	0.03mg/l以下	0.03mg/l以下	0.09mg/l以下	0.08mg/l以下	0.2mg/l以下	200mg/l以下	300mg/l以下	500mg/l以下	0.001mg/l以下	0.001mg/l以下	0.6mg/l以下	3mg/l以下	—	0.04mg/l以下			
		(度)	(度)	(度)	(度)	(コ/ml)	(コ/ml)	(コ/ml)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(コ/10L)	(mg/l)				
河野第三系	2020/4/7	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																										6.5	<0.3	
河野第三系	2020/5/12	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出	0.002	<0.001	2.5	0.26		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		6.0	89	190				<0.05	<0.3				
河野第三系	2020/6/1	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																											6.2	<0.3
河野第三系	2020/7/6	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																											6.0	<0.3
河野第三系	2020/8/3	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.6	0.37		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		6.4	92	190				<0.05	<0.3				
河野第三系	2020/9/7	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																											6.0	<0.3
河野第三系	2020/10/5	7.1	異常なし	異常なし	<1	0.1	0	不検出																											6.4	<0.3
河野第三系	2020/11/10	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.5	0.4		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		5.9	94	200				<0.05	<0.3				
河野第三系	2020/12/1	7.0	異常なし	異常なし	<1	0.2	0	不検出																											6.2	<0.3
河野第三系	2021/1/12	7.1	異常なし	異常なし	<1	0.2	0	不検出																											6.1	0.4
河野第三系	2021/2/1	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.5	0.39		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		6.1	94	190				<0.05	<0.3				
河野第三系	2021/3/1	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																											5.9	<0.3
河野第四系	2020/4/7	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																											4.6	<0.3
河野第四系	2020/5/12	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.9	0.11		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		4.2	90	190				<0.05	<0.3				
河野第四系	2020/6/1	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																											4.5	<0.3
河野第四系	2020/7/6	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																											4.3	<0.3
河野第四系	2020/8/3	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.9			<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		4.6	92	200				<0.05	<0.3				
河野第四系	2020/9/7	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																											4.3	<0.3
河野第四系	2020/10/5	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																											4.5	<0.3
河野第四系	2020/11/10	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.9			<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		4.4	95	210				<0.05	<0.3				
河野第四系	2020/12/1	7.2	異常なし	異常なし	<1	0.1	0	不検出																											4.5	<0.3
河野第四系	2021/1/12	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																											4.1	0.3
河野第四系	2021/2/1	7.1	異常なし	異常なし	<1	0.2	0	不検出		<0.001	2.9			<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		4.3	93	200				<0.05	0.4				
河野第四系	2021/3/1	7.2	異常なし	異常なし	<1	0.1	0	不検出																											4.2	<0.3
田村系	2020/4/7	7.0	異常なし	異常なし	<1	0.2	0	不検出																											10.0	<0.3
田村系	2020/5/12	7.0	異常なし	異常なし	<1	0.1	0	不検出		<0.001	5.0	0.09		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		9.3	73	180				<0.05	<0.3				
田村系	2020/6/1	7.0	異常なし	異常なし	<1	0.1	0	不検出																											9.4	<0.3
田村系	2020/7/6	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																											9.4	<0.3
田村系	2020/8/3	6.9	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	4.9			<0.002	<0.001	<0.003	0.0010	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		9.5	73	140				<0.05	<0.3				
田村系	2020/9/7	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																											7.4	0.4
田村系	2020/10/5	7.0	異常なし	異常なし	<1	0.1	0	不検出																											7.8	<0.3
田村系	2020/11/10	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	4.5			<0.002	<0.001	<0.003	0.0010	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		7.2	73	170				<0.05	<0.3				
田村系	2020/12/1	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																											7.8	<0.3
田村系	2021/1/12	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																											7.4	<0.3
田村系	2021/2/1	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	4.4			<0.002	0.0011	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		7.9	71	160				<0.05	<0.3				
田村系	2021/3/1	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																											7.8	<0.3

採水地点	受付日	pH値	臭気	味	色度	濁度	一般細菌	大腸菌	ヒ素及びその化合物	シアン化物イオン及び塩化シアン	硝酸窒素及び硝酸窒素	フッ素及びその化合物	シス-1,2-ジクロロエチレン及トランス-1,2-ジクロロエチレン	クロ酢酸	クロホルム	ジクロロ酢酸	ジブクロロメタン	臭素酸	総トリハロメタン	トリクロロ酢酸	プロジクロロメタン	ブモルム	ホルムアルデヒド	アルミニウム及びその化合物	塩化物イオン	カルシウム、マグネシウム等	蒸発残留物	ジエオスミン	2-メチルイソボルネオール	塩素酸	有機物等(TOC)	クリトスポリウム	亜硝酸窒素	
基準値		5.8-8.6	異常でないこと	異常でないこと	5度以下	2度以下	100コ/以下	不検出	0.01 mg/l以下	0.01 mg/l以下	10 mg/l以下	0.8 mg/l以下	0.04 mg/l以下	0.02 mg/l以下	0.06 mg/l以下	0.03 mg/l以下	0.1 mg/l以下	0.01 mg/l以下	0.1 mg/l以下	0.03 mg/l以下	0.03 mg/l以下	0.09 mg/l以下	0.08 mg/l以下	0.2 mg/l以下	200 mg/l以下	300 mg/l以下	500 mg/l以下	0.001 mg/l以下	0.001 mg/l以下	0.6 mg/l以下	3 mg/l以下	—	0.04 mg/l以下	
					(度)	(度)	(コ/ml)		(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(コ/10L)	(mg/l)		
田村第二系	2020/4/7	7.6	異常なし	異常なし	<1	0.3	0	不検出																	47							<0.3		
田村第二系	2020/5/12	7.7	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	3.1	0.4		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		49	80	250				<0.05	<0.3		
田村第二系	2020/6/1	7.7	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																		52							<0.3	
田村第二系	2020/7/6	7.5	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																		46							<0.3	
田村第二系	2020/8/3	7.6	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	3.2	0.58		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		46	80	220				<0.05	<0.3		
田村第二系	2020/9/7	7.6	異常なし	異常なし	<1	0.2	0	不検出																		46							<0.3	
田村第二系	2020/10/5	7.7	異常なし	異常なし	<1	0.1	0	不検出																		48							<0.3	
田村第二系	2020/11/10	7.7	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	3.1	0.62		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		47	81	250			0.07	<0.3			
田村第二系	2020/12/1	7.6	異常なし	異常なし	<1	0.1	0	不検出																		45							<0.3	
田村第二系	2021/1/12	7.6	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																		43							<0.3	
田村第二系	2021/2/1	7.6	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	3.1	0.45		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		48	80	230				<0.05	<0.3		
田村第二系	2021/3/1	7.6	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																		44							<0.3	
伴野系	2020/4/7	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																		19							<0.3	
伴野系	2020/5/12	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出	0.002	<0.001	7.2	0.06		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		19	73	190			0.05	<0.3			
伴野系	2020/6/1	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																		20							<0.3	
伴野系	2020/7/6	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																		20							<0.3	
伴野系	2020/8/3	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	7.3			<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		20	72	170				<0.05	<0.3		
伴野系	2020/9/7	7.3	異常なし	異常なし	<1	0.2	0	不検出																		19							<0.3	
伴野系	2020/10/5	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																		20							<0.3	
伴野系	2020/11/10	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	7.1			<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		22	71	230				<0.05	<0.3		
伴野系	2020/12/1	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																		19							<0.3	
伴野系	2021/1/12	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																		18							<0.3	
伴野系	2021/2/1	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	7.1			<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		24	70	180				<0.05	<0.3		
伴野系	2021/3/1	7.3	異常なし	異常なし	<1	0.2	0	不検出																		18							<0.3	
小園系	2020/4/7	6.7	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																		6.3							<0.3	
小園系	2020/5/12	6.8	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.2	0.05		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		5.6	46	120				<0.05	<0.3		
小園系	2020/6/1	6.8	異常なし	異常なし	<1	0.1	0	不検出																		6.0							<0.3	
小園系	2020/7/6	6.7	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																		5.9							<0.3	
小園系	2020/8/3	6.8	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.2			<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		6.2		120			0.06	<0.3			
小園系	2020/9/7	6.8	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																		5.7							<0.3	
小園系	2020/10/5	6.7	異常なし	異常なし	<1	0.1	0	不検出																		6.1							<0.3	
小園系	2020/11/10	6.7	異常なし	異常なし	<1	0.1	0	不検出		<0.001	2.2			<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		5.7		180			0.06	<0.3			
小園系	2020/12/1	6.7	異常なし	異常なし	<1	0.2	0	不検出																		6.0							<0.3	
小園系	2021/1/12	6.8	異常なし	異常なし	<1	0.1	0	不検出																		6.5							<0.3	
小園系	2021/2/1	6.7	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.2			<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		5.9		120			0.06	<0.3			
小園系	2021/3/1	6.8	異常なし	異常なし	<1	0.2	0	不検出																		6.5							<0.3	

