

○令和6年度の水系別水質検査結果(給水)

硬度

採水地点	受付日	pH値	臭気	味	色度	濁度	一般細菌	大腸菌	ヒ素及びその化合物	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	硝酸窒素及び亜硝酸窒素	フッ素及びその化合物	シス-1,2-ジクロロエチン及トランス-1,2-ジクロロ酢酸	クロホルム	ジクロロ酢酸	ジブromクロロメタン	臭素酸	総トリハメタン	トリクロ酢酸	ブromクロロメタン	ブromホルム	ホルムアルデヒド	アルミニウム及びその化合物	塩化物イオン	カルシウム、マグネシウム等	蒸発残留物	ジェオスミン	2-メチルイソボルネオール	塩素酸	有機物等(TOC)	クリプトスリウム	亜硝酸窒素	
基準値		5.8－8.6	異常でないこと	異常でないこと	5度以下	2度以下	100コ/1以下	不検出	0.01mg/l以下	0.01mg/l以下	10mg/l以下	0.8mg/l以下	0.04mg/l以下	0.02mg/l以下	0.06mg/l以下	0.03mg/l以下	0.1mg/l以下	0.01mg/l以下	0.1mg/l以下	0.03mg/l以下	0.03mg/l以下	0.09mg/l以下	0.08mg/l以下	0.2mg/l以下	200mg/l以下	300mg/l以下	500mg/l以下	0.001mg/l以下	0.001mg/l以下	0.6mg/l以下	3mg/l以下	—	0.04mg/l以下
					(度)	(度)	(コ/ml)		(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(コ/10L)	(mg/l)	
河野第三系	2024/4/1	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																5.6						0.5			
河野第三系	2024/5/15	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																5.9						0.4			
河野第三系	2024/6/3	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出	0.001	<0.001	2.5	0.28	<0.002	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005	<0.01	5.9	99	190	<0.000001	<0.000001	0.06	0.3	<0.004	
河野第三系	2024/7/1	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																5.8						<0.3			
河野第三系	2024/8/5	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																5.7						<0.3			
河野第三系	2024/9/2	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.7	0.25		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005	5.9	100	180			<0.05	0.3			
河野第三系	2024/10/7	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																6.6						<0.3			
河野第三系	2024/11/15	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																6.2						0.3			
河野第三系	2024/12/2	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.3	0.29		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005	6.1	120	120			<0.05	<0.3			
河野第三系	2025/1/6	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																6						<0.3			
河野第三系	2025/2/3	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																5.9						0.4			
河野第三系	2025/3/3	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.6	0.28		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005	5.8	110	180			<0.05	<0.3			
河野第四系	2024/4/1	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																4.1						0.3			
河野第四系	2024/5/15	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																4.1						<0.3			
河野第四系	2024/6/3	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出	0.001	<0.001	2.8	0.15	<0.002	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005	<0.01	4.2	100	170	<0.000001	<0.000001	0.08	<0.3	<0.004	
河野第四系	2024/7/1	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																4.1						<0.3			
河野第四系	2024/8/5	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																4.0						0.3			
河野第四系	2024/9/2	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.9	0.16		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005	4.2	110	180			0.07	<0.3			
河野第四系	2024/10/7	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																4.7						<0.3			
河野第四系	2024/11/15	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																4.2						0.3			
河野第四系	2024/12/2	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.3	0.12		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005	4.1	98	140			0.07	<0.3			
河野第四系	2025/1/6	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																3.8						<0.3			
河野第四系	2025/2/3	6.9	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																3.8						<0.3			
河野第四系	2025/3/3	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.6	0.11		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005	4.1	110	140			0.06	0.4			
田村系	2024/4/1	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																10.0						0.5			
田村系	2024/5/15	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																9.9						0.4			
田村系	2024/6/3	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出	<0.001	<0.001	4.1	0.09	<0.002	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005	<0.01	9.5	70	160	<0.000001	<0.000001	0.05	<0.3	<0.004	
田村系	2024/7/1	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																9.3						0.3			
田村系	2024/8/5	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																9.2						0.4			
田村系	2024/9/2	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	4.0			<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	0.0014	<0.005	9.2	72	120			<0.05	0.3			
田村系	2024/10/7	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																10.0						0.7			
田村系	2024/11/15	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																9.9						<0.3			
田村系	2024/12/2	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	3.5			<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	0.0011	<0.005	9.9	81	96			0.05	<0.3			
田村系	2025/1/6	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																10						0.3			
田村系	2025/2/3	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																10.0						<0.3			
田村系	2025/3/3	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	3.9			<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005	10.0	78	140			<0.05	<0.3			

採水地点	受付日	P H 値	臭 気	味	色 度	濁 度	一 般 細 菌	大 腸 菌	ヒ素 及 その 化 物	シア ン 化 物 イ オン 及 塩 化 シア ン	硝酸 窒 素 及 亜 硝酸 窒 素	フッ 素 及 その 化 物	シス - 1,2-ジ クロ エチ レン 及 ト ラン ス - 1,2-ジ	クロ 酢 酸	クロ ホ ル ム	ジクロ 酢酸	ジブ モ クロ メ タン	臭 素 酸	総リ ロ タ メン	トリ クロ 酢酸	ブ ロ ジ クロ メ タン	ブ ロ ホ ル ム	ホル ム アル デ ヒド	アル ミ ニ ウ ム 及 その 化 物	塩 化 イ オン	カル シ ウ ム 、 マグ ネシ ウム 等	蒸 発 残 留 物	ジ エ オ ス ミ ン	2-メ チ ル イ ソ ブ ル ネ オ ール	塩 素 酸	有機 物 等 (TO C)	クリ ト ス リ ジ ウム	硝酸 窒 素
基準値		5.8-8.6	異常でないこと	異常でないこと	5度以下	2度以下	100コ/以下	不検出	0.01mg/l以下	0.01mg/l以下	10mg/l以下	0.8mg/l以下	0.04mg/l以下	0.02mg/l以下	0.06mg/l以下	0.03mg/l以下	0.1mg/l以下	0.01mg/l以下	0.1mg/l以下	0.03mg/l以下	0.03mg/l以下	0.09mg/l以下	0.08mg/l以下	0.2mg/l以下	200mg/l以下	300mg/l以下	500mg/l以下	0.0001mg/l以下	0.0001mg/l以下	0.6mg/l以下	3mg/l以下	—	0.04mg/l以下
					(度)	(度)	(コ/ml)		(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(コ/10L)	(mg/l)
田村第二系	2024/4/1	7.7	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	43							<0.3	
田村第二系	2024/5/15	7.7	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																		45						<0.3	
田村第二系	2024/6/3	7.7	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出	0.001	<0.001	3.5	0.47	<0.002	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005	<0.01	46	83	220	<0.000001	<0.000001	0.10	<0.3	<0.004	
田村第二系	2024/7/1	7.7	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																		45						<0.3	
田村第二系	2024/8/5	7.7	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																		42						<0.3	
田村第二系	2024/9/2	7.7	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	3.5	0.44	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005			36	88	190			0.09	<0.3		
田村第二系	2024/10/7	7.7	異常なし	異常なし	<1	0.1	0	不検出																		49						<0.3	
田村第二系	2024/11/15	7.7	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出														<0.001				45						<0.3	
田村第二系	2024/12/2	7.7	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.9	0.53	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005			37	80	150			0.06	<0.3		
田村第二系	2025/1/6	7.6	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																		42						<0.3	
田村第二系	2025/2/3	7.6	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																		41						<0.3	
田村第二系	2025/3/3	7.6	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	3.3	0.48	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005			44	88	210			<0.05	<0.3		
伴野系	2024/4/1	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	6.8			<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		18	70	180			<0.05	<0.3		
伴野系	2024/5/15	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出			6.8															18						<0.3	
伴野系	2024/6/3	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出			6.9															18						0.3	
伴野系	2024/7/1	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出	0.002	<0.001	6.7	0.06	<0.002	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005	<0.01	18	64	160	<0.000001	<0.000001	0.05	<0.3	<0.004	
伴野系	2024/8/5	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出			6.0															18						<0.3	
伴野系	2024/9/2	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出			6.8															18						<0.3	
伴野系	2024/10/7	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	7.4		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005			20	73	160			0.08	<0.3		
伴野系	2024/11/15	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出			6.7															19						<0.3	
伴野系	2024/12/22	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出			5.7															18						<0.3	
伴野系	2025/1/6	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出			6.6		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005			18	70	190			0.07	<0.3		
伴野系	2025/2/3	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出			6.7															18						<0.3	
伴野系	2025/3/3	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出			6.5															18						<0.3	
小園系	2024/4/1	6.8	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.2			<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		6.2		130			<0.05	<0.3		
小園系	2024/5/15	6.7	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																		6.5						<0.3	
小園系	2024/6/3	6.8	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																		6.6						0.3	
小園系	2024/7/1	6.8	異常なし	異常なし	<1	<0.1	15	不検出	<0.001	<0.001	2.2	0.05	<0.002	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005	<0.01	6.2	53	87	<0.000001	<0.000001	<0.05	<0.3	<0.004	
小園系	2024/8/5	6.9	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																		6.1						<0.3	
小園系	2024/9/2	6.8	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																		6.3						<0.3	
小園系	2024/10/7	6.8	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.5		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005			7.5		110			0.06	<0.3		
小園系	2024/11/15	6.8	異常なし	異常なし	<1	0.1	0	不検出																		6.9						<0.3	
小園系	2024/12/2	6.8	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																		6.5						<0.3	
小園系	2025/1/6	6.8	異常なし	異常なし	<1	0.1	0	不検出		<0.001	2.2		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005			6.8		150			0.06	<0.3		
小園系	2025/2/3	6.8	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																		6.6						<0.3	
小園系	2025/3/3	6.8	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																		7.0						<0.3	

採水地点	受付日	PH 値	臭 気	味	色 度	濁 度	一般細菌	大腸菌	ヒ素 及 その 化 物	シア ン 化 物 イ オン 及 塩 化 シア ン	硝酸 窒 素 及 亜 硝酸 窒 素	フッ 素 及 その 化 物	シス- 1,2-ジ クロロ エチレ ン及 トランス- 1,2-ジ	クロ酢酸	クロホルム	ジクロ酢酸	ジブ ロクロ メタン	臭素酸	総トリ ロメタン	トリクロ酢酸	ブ ロ ジ クロ メタン	ブ ロ ホルム	ホルム アル デヒド	アルミニ ウム 及 その 化 物	塩化イ オン	カルシ ウム、 マグネ シウム 等	蒸発残 留物	ジェオス ミン	2-メチ ルイソ ボルネ オール	塩素酸	有機物 等 (TOC)	クリ プトス リジ ウム	亜硝酸 窒素	
基準値		5.8- 8.6	異常 でない こと	異常 でない こと	5度 以下	2度 以下	100 コ/ミ 以下	不 検 出	0.01 mg/l 以下	0.01 mg/l 以下	10 mg/l 以下	0.8 mg/l 以下	0.04 mg/l 以下	0.02 mg/l 以下	0.06 mg/l 以下	0.03 mg/l 以下	0.1 mg/l 以下	0.01 mg/l 以下	0.1 mg/l 以下	0.03 mg/l 以下	0.03 mg/l 以下	0.09 mg/l 以下	0.08 mg/l 以下	0.2 mg/l 以下	200 mg/l 以下	300 mg/l 以下	500 mg/l 以下	0.0001 mg/l 以下	0.001 mg/l 以下	0.6 mg/l 以下	3 mg/l 以下	—	0.04 mg/l 以下	
					(度)	(度)	(コ/ml)		(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(コ/10L)	(mg/l)	
南部第三系	2024/4/1	8.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出	0.004	<0.001		0.15		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		4.6		140			0.06	<0.3			
南部第三系	2024/5/15	8.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	4.7							<0.3		
南部第三系	2024/6/3	8.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	5.1							<0.3		
南部第三系	2024/7/1	8.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出	0.004	<0.001	1.8	0.15	<0.002	<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	0.001	<0.005	0.019	4.6	27	100	<0.000001	<0.000001	0.09	<0.3		<0.004	
南部第三系	2024/8/5	8.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	4.6							<0.3		
南部第三系	2024/9/2	8.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	4.7							<0.3		
南部第三系	2024/10/7	8.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出	0.004	<0.001		0.14		<0.002	<0.001	<0.003	0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		5		120			0.08	<0.3			
南部第三系	2024/11/15	8.1	異常なし	異常なし	<1	0.1	0	不検出																	4.6							<0.3		
南部第三系	2024/12/2	8.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	4.6							<0.3		
南部第三系	2025/1/6	8.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出	0.004	<0.001		0.15		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		4.6		130			<0.05	<0.3			
南部第三系	2025/2/3	8.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	4.6							<0.3		
南部第三系	2025/3/3	8.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	4.6							<0.3		
堀越系	2024/4/1	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001				<0.002	0.0048	<0.003	<0.001	<0.001	0.006	0.003	0.0014	<0.001	<0.005		2.8					0.20	0.4			
堀越系	2024/5/15	7.2	異常なし	異常なし	<1	0.1	0	不検出																	2.9							0.4		
堀越系	2024/6/3	7.1	異常なし	異常なし	1	0.1	0	不検出																	2.7							0.5		
堀越系	2024/7/1	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出	<0.001	<0.001	0.6	0.06	<0.002	<0.002	0.0059	<0.003	<0.001	<0.001	0.007	<0.003	0.0015	<0.001	<0.005	<0.01	2.3	16	<50	<0.000001	<0.000001	0.21	0.6		<0.004	
堀越系	2024/8/5	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	2.5							0.3		
堀越系	2024/9/2	7.1	異常なし	異常なし	<1	0.1	0	不検出																	2.5							0.4		
堀越系	2024/10/7	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001				<0.002	0.0026	<0.003	0.0010	<0.001	0.005	<0.003	0.0016	<0.001	<0.005	<0.01	2.8					0.23	0.3			
堀越系	2024/11/15	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	2.5							0.4		
堀越系	2024/12/2	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	2.9							0.3		
堀越系	2025/1/6	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001				<0.002	0.0023	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005	<0.01	3.2					0.19	<0.3			
堀越系	2025/2/3	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	3.0							<0.3		
堀越系	2025/3/3	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	3.3							<0.3		
長沢系	2024/4/1	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001				<0.002	0.014	0.013	<0.001	<0.001	0.014	0.013	<0.001	<0.001	<0.005	<0.01	4.8					0.14	0.7			
長沢系	2024/5/15	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	5.2							0.7		
長沢系	2024/6/3	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	5.3							0.7		
長沢系	2024/7/1	7.0	異常なし	異常なし	<1	0.1	0	不検出	<0.001	<0.001	0.3	0.06	<0.05	<0.002	0.024	<0.003	<0.001	<0.001	0.025	0.024	0.001	<0.001	<0.005	0.014	5.2	7.3	<50	<0.000001	<0.000001	0.2	0.7		<0.004	
長沢系	2024/8/5	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	6.2							0.7		
長沢系	2024/9/2	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	2	不検出																	5.7							1		
長沢系	2024/10/7	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001				<0.002	0.030	0.012	<0.001	<0.001	0.031	0.029	0.0014	<0.001	<0.005	0.033	6.4					0.4	0.7			
長沢系	2024/11/15	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	5.8							0.6		
長沢系	2024/12/2	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	5.7							0.6		
長沢系	2025/1/6	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001				<0.002	0.0066	0.006	<0.001	<0.001	0.007	0.009	<0.001	<0.001	<0.005	<0.01	5.4					0.25	0.3			
長沢系	2025/2/3	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	5.4							0.4		
長沢系	2025/3/3	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	5.3							0.3		

〇有機フッ素化合物(PFAS)水質検査結果(原水)

採水地点	全9水源	河野第4水源	伴野深井戸水源	長沢浄水場受水井
実施日	2024/8/5	河野第3水源	小園深井戸水源	
		田村深井戸水源	南部第3水源	
		田村第2水源	堀越水源	

検査結果
全9水源において、有機フッ素化合物(PFOS/PFOA)の検出なし
(検出下限値以下)