

○令和5年度の水系別水質検査結果(給水)

硬度

採水地点	受付日	PH値	臭気	味	色度	濁度	一般細菌	大腸菌	ヒ素及びその化合物	シアノ化物及び塩化アン	硝酸窒素及び硝酸窒素	フッ素及びその化合物	シス-1,2-ジクロロエチンとトランス-1,2-ジクロロエチン	クロ酢酸	クロホルム	ジクロロ酢酸	ジブロクロメタン	臭素酸	総リロタ	トリクロ酢酸	プロジクロメタン	プロホルム	ホルムアルデヒド	アルミニウム及びその化合物	塩化物イオン	カルシウム、マグネシウム等	蒸発残留物	ジエオスミン	2-メチルソルボネール	塩素酸	有機物(TOC)	クリプトスリウム	硝酸窒素	
基準値		5.8-8.6	異常でないこと	異常でないこと	5度以下	2度以下	100コ/以下	不検出	0.01 mg/l以下	0.01 mg/l以下	10 mg/l以下	0.8 mg/l以下	0.04 mg/l以下	0.02 mg/l以下	0.06 mg/l以下	0.03 mg/l以下	0.1 mg/l以下	0.01 mg/l以下	0.1 mg/l以下	0.03 mg/l以下	0.03 mg/l以下	0.09 mg/l以下	0.08 mg/l以下	0.2 mg/l以下	200 mg/l以下	300 mg/l以下	500 mg/l以下	0.001 mg/l以下	0.001 mg/l以下	0.6 mg/l以下	3 mg/l以下	—	0.04 mg/l以下	
					(度)	(度)	(コ/ml)		(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(コ/10L)	(mg/l)		
河野第三系	2023/4/3	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	5.7								<0.3	
河野第三系	2023/5/1	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出	0.001	<0.001	2.5	0.33		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		5.7	110	180				<0.05	<0.3		
河野第三系	2023/6/5	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	5.6								<0.3	
河野第三系	2023/7/3	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	5.8								<0.3	
河野第三系	2023/8/1	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.5	0.31		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		5.9	110	190				<0.05	<0.3		
河野第三系	2023/9/4	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	5.8								<0.3	
河野第三系	2023/10/2	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	5.8								0.5	
河野第三系	2023/11/6	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.2	0.27		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		5.8	100	140				<0.05	<0.3		
河野第三系	2023/12/11	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	5.8								0.3	
河野第三系	2024/1/22	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	7.4								<0.3	
河野第三系	2024/2/5	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.5	0.26		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		5.7	100	180				<0.05	<0.3		
河野第三系	2024/3/4	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	5.8								0.3	
河野第四系	2023/4/3	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	3.8								<0.3	
河野第四系	2023/5/1	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.6	0.18		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		3.9	87	170				0.05	0.3		
河野第四系	2023/6/5	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	3.8								0.3	
河野第四系	2023/7/3	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	3.9								<0.3	
河野第四系	2023/8/1	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.8			<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		4.1	77	170				0.06	0.3		
河野第四系	2023/9/4	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	4.1								<0.3	
河野第四系	2023/10/2	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	4.2								<0.3	
河野第四系	2023/11/6	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.3			<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		4.2	100	160				0.09	<0.3		
河野第四系	2023/12/11	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	4.1								<0.3	
河野第四系	2024/1/22	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	4.2								<0.3	
河野第四系	2024/2/5	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.6	2.7		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		4.2	95	160				0.05	<0.3		
河野第四系	2024/3/4	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	4.2								<0.3	
田村系	2023/4/3	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	9.2								0.3	
田村系	2023/5/1	7.1	異常なし	異常なし	<1	0.1	0	不検出		<0.001	4.4	0.05		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		9.5	78	160				<0.05	<0.3		
田村系	2023/6/5	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	8.5								0.3	
田村系	2023/7/3	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	8.7								0.3	
田村系	2023/8/1	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	3.9			<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	0.001	<0.005		8.2	73	140				<0.05	<0.3		
田村系	2023/9/4	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	9.2								0.3	
田村系	2023/10/2	6.9	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	9.5								0.4	
田村系	2023/11/6	7.0	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	3.6			<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		10.0	76	120				0.06	<0.3		
田村系	2023/12/11	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	10.0								<0.3	
田村系	2024/1/22	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	11								<0.3	
田村系	2024/2/5	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	4.2			<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		11.0	80	140				<0.05	<0.3		
田村系	2024/3/4	7.1	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	10.0								<0.3	

採水地点	受付日	P H 値	臭 気	味	色 度	濁 度	一 般 細 菌	大 腸 菌	ヒ素及びその化合物	シアノ化イオン及び塩化シア	硝酸窒素及び硝酸態窒素	フッ素及びその化合物	シス-2,2-ジクロロエチン及トランス-1,2-ジ	クロ酢酸	ク ロ ホ ル ム	ジクロ酢酸	ジブモクロメタン	臭素酸	総トリロメタン	トリクロ酢酸	ブモジクロメタン	ブモル	ロホルム	ホルムアルデヒド	アルミニウム及びその化合物	塩化物イオン	カルシウム、マグネシウム等	蒸発残留物	ジエオスミン	2-メチルソルネオール	塩素酸	有機等(TOC)	クリトスリウム	硝酸窒素
基準値		5.8-8.6	異常でないこと	異常でないこと	5度以下	2度以下	100コ/以下	不検出	0.01 mg/l以下	0.01 mg/l以下	10 mg/l以下	0.8 mg/l以下	0.04 mg/l以下	0.02 mg/l以下	0.06 mg/l以下	0.03 mg/l以下	0.1 mg/l以下	0.01 mg/l以下	0.1 mg/l以下	0.03 mg/l以下	0.03 mg/l以下	0.09 mg/l以下	0.08 mg/l以下	0.2 mg/l以下	200 mg/l以下	300 mg/l以下	500 mg/l以下	0.0001 mg/l以下	0.0001 mg/l以下	0.6 mg/l以下	3 mg/l以下	—	0.04 mg/l以下	
					(度)	(度)	(コ/ml)		(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(コ/10L)	(mg/l)	
田村第二系	2023/4/3	7.5	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	41								<0.3	
田村第二系	2023/5/1	7.5	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	3.4	0.64		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		44	92	220			0.39		<0.3		
田村第二系	2023/6/5	7.6	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	40								<0.3	
田村第二系	2023/7/3	7.6	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	40								<0.3	
田村第二系	2023/8/1	7.6	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	3.4	0.40		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		41	80	220			<0.05		<0.3		
田村第二系	2023/9/4	7.6	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	42								<0.3	
田村第二系	2023/10/2	7.6	異常なし	異常なし	<1	0.1	0	不検出																	44								<0.3	
田村第二系	2023/11/6	7.6	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.9	0.47		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		41	85	190			0.06		<0.3		
田村第二系	2023/12/11	7.6	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	36								<0.3	
田村第二系	2024/1/22	7.6	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	41								<0.3	
田村第二系	2024/2/5	7.6	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	3.3	0.42		<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		40	85	220			<0.05		<0.3		
田村第二系	2024/3/4	7.7	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	43								<0.3	
伴野系	2023/4/3	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出				6.8													18								<0.3	
伴野系	2023/5/1	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出	0.001	<0.001	7.0			<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		17	70	180			0.08		<0.3		
伴野系	2023/6/5	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出				7.0													16								<0.3	
伴野系	2023/7/3	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出				6.4													18								<0.3	
伴野系	2023/8/1	7.4	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	6.8			<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		18	69	170			0.05		<0.3		
伴野系	2023/9/4	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出				6.9													19								<0.3	
伴野系	2023/10/2	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出				6.7													19								<0.3	
伴野系	2023/11/6	7.2	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	5.4			<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		17	72	120			0.06		<0.3		
伴野系	2023/12/11	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出				7.0													18								<0.3	
伴野系	2024/1/22	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出				6.6													16								<0.3	
伴野系	2024/2/5	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	6.8			<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		18	66	150			0.05		<0.3		
伴野系	2024/3/4	7.3	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出				6.7													18								<0.3	
小園系	2023/4/3	6.8	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	6.1								<0.3	
小園系	2023/5/1	6.8	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.2			<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		5.9	55	140			<0.05		<0.3	<0.004	
小園系	2023/6/5	6.8	異常なし	異常なし	<1	<0.1	38	不検出																	5.7								<0.3	
小園系	2023/7/3	6.8	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	6.1								<0.3	
小園系	2023/8/1	6.9	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.2			<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		6.3		110			<0.05		<0.3		
小園系	2023/9/4	6.8	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	6.2								<0.3	
小園系	2023/10/2	6.7	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	6.5								<0.3	
小園系	2023/11/6	6.8	異常なし	異常なし	<1	0.1	4	不検出		<0.001	1.9			<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		6.1		110			0.05		<0.3		
小園系	2023/12/11	6.8	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	6.2								<0.3	
小園系	2024/1/22	6.8	異常なし	異常なし	<1	0.1	0	不検出																	5.7								<0.3	
小園系	2024/2/5	6.7	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出		<0.001	2.3			<0.002	<0.001	<0.003	<0.001	<0.001	<0.004	<0.003	<0.001	<0.001	<0.005		6.2		150			<0.05		<0.3		
小園系	2024/3/4	6.8	異常なし	異常なし	<1	<0.1	0	不検出																	6.3								<0.3	

