

令和6年度 豊丘村一般廃棄物最終処分場維持管理

設置主体名	豊丘村	施設名	豊丘村一般廃棄物最終処分場（北の沢）	埋立月	数 量
1	埋め立ての一般廃棄物数量			4月	2， 8 4 8 kg
				5月	－
				6月	2， 3 0 4 kg
				7月	－
				8月	1， 4 1 8 kg
				9月	－
				1 0月	1， 8 5 4 kg
				1 1月	－
				1 2月	3， 0 4 4 kg
				1月	－
				2月	1， 8 7 8 kg
				3月	－
				計	1 3， 3 4 6 kg
2	処 分 場 面 積	3 7， 1 3 8 m ²			
3	埋 立 地 面 積	1， 4 3 0 m ²			
4	埋 立 容 量	5， 2 7 0 m ³			
5	種 類	不燃・焼却灰			
6	擁 壁 点 検 状 況	点検年月日	埋立時	点検結果	異常なし
7	遮 水 工 点 検 状 況	点検年月日	埋立時	点検結果	異常なし
8	調 整 池 点 検 状 況	点検年月日	毎週	点検結果	異常なし
9	浸 出 水 処 理 施 設 点 検 状 況	点検年月日	毎週	点検結果	異常なし
10	水 質 検 査 の 結 果	別表のとおり			

測定項目	放 流 水													
測定を実施した月日	4/22	5/20	6/21	7/19	8/23	9/13	9/25	10/18	11/22	12/20	1/24	2/21	3/21	
水温 ℃	—	14.2	14.6	21.3	23.5	23.7	22.8	21.7	16.2	—	—	—	—	
水素イオン濃度（PH） —	—	6.8	6.2	7.3	7.4	—	7.6	7.3	7.7	—	—	—	—	
生物化学的酸素要求量（BOD）mg/ℓ	—	0.4	1.7	1.3	1.3	—	1.1	0.4	1.7	—	—	—	—	
化学的酸素要求量（COD） mg/ℓ	—	3.8	9.4	8.2	4.0	—	7.0	4.0	7.9	—	—	—	—	
浮遊物質 量（SS） mg/ℓ	—	0.4	0.0	0.0	0.4	—	1.6	2.8	0.1	—	—	—	—	
全窒素 T－N mg/ℓ	—	3.3	3.6	3.2	2.3	2.5	1.9	2.9	6.3	—	—	—	—	
電気伝導度（誘電率） ms/m	—	20.2	21.1	26.0	26.9	—	25.0	24.5	27.6	—	—	—	—	
透視度 cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ダイオキシン類 pg-TEQ/ℓ	—	—	—	—	—	0.0068	—	—	—	—	—	—	—	
1,4-ジオキサン mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	
n-ヘキサン抽出物含有量（鉱物油） mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	
n-ヘキサン抽出物含有量（動植物油）mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	
フェノール類含有量 mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	
銅含有量 mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	
亜鉛含有量 mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	
溶解性鉄含有量 mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	
溶解性マンガン含有量 mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	
クロム含有量 mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物 mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	
大腸菌数 コ/ｍℓ	—	—	—	—	—	52	—	—	—	—	—	—	—	
燐含有量 mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物 mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	
シアン化合物 mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	
有機リン化合物 mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物 mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	
六価クロム化合物 mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	
ヒ素及びその化合物 mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	
アルキル水銀化合物 mg/ℓ	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	
ポリ塩化ビフェニル（PCB） mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	
セレン及びその化合物 mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	
ジクロロメタン mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	
四塩化炭素 mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	
1,2-ジクロロエタン mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—	
1,1-ジクロロエチレン mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	
トリス-1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	
1,1,1-トリクロロエタン mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	
1,1,2-トリクロロエタン mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	
テトラクロロエチレン mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	
ベンゼン mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	
1,3-ジクロロプロペン mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	
チウラム mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	
シマジン mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	
チオベンカルブ mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	
ほう素及びその化合物 mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.08	—	—	—	—	—	—	—	
硝酸性窒素 mg/ℓ	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸性窒素 mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	
アンモニウム性窒素（NH4-N） mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	
アンモニウム化合物、亜硝酸及び硝酸化合物mg/ℓ	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	

測定項目	井戸A（モニタリング）													
測定を実施した月日	4/22	5/20	6/21	7/19	8/23	9/13	9/25	10/18	11/22	12/20	1/24	2/21	3/21	
水温℃	11.1	16.2	14.0	—	17.6	18.9	17.5	20.1	13.8	13.0	9.1	9.8	9.8	
水素イオン濃度（PH）—	6.1	7.1	6.3	—	6.7	—	5.9	6.8	6.6	6.7	6.7	6.9	7.3	
生物学的酸素要求量（BOD）mg/ℓ	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	
化学的酸素要求量（COD）mg/ℓ	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	
浮遊物質（SS）mg/ℓ	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	
全窒素T-Nmg/ℓ	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	
電気伝導度（誘電率）ms/m	10.77	10.00	11.50	—	12.36	—	11.31	11.31	14.44	18.1	17.0	13.2	15.21	
透視度cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ダイオキシン類pg-TEQ/ℓ	—	—	—	—	—	0.0018	—	—	—	—	—	—	—	
1, 4-ジオキサンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	
シアン化合物mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	
六価クロム化合物mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	
ヒ素及びその化合物mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	
アルキル水銀化合物mg/ℓ	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	
ポリ塩化ビフェニル（PCB）mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	
セレン及びその化合物mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	
ジクロロメタンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	
四塩化炭素mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	
1, 2-ジクロロエタンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—	
1, 1-ジクロロエチレンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	
1, 2-ジクロロエチレンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	
1, 1, 1-トリクロロエタンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	
1, 1, 2-トリクロロエタンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	
テトラクロロエチレンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	
ベンゼンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	
1, 3-ジクロロプロペンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	
チウラムmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	
シマジンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	
チオベンカルブmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.38	—	—	—	—	—	—	—	
ほう素及びその化合物mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—	

豊丘村一般廃棄物最終処分場（北の沢）水質検査

令和6年度

測定項目	井戸B（モニタリング）													
測定を実施した月日	4/22	5/20	6/21	7/19	8/23	9/13	9/25	10/18	11/22	12/20	1/24	2/21	3/21	
水温℃	14.5	13.9	14.6	14.6	15.6	21.8	15.6	21.5	14.6	13.5	13.8	9.9	9.2	
水素イオン濃度（PH）－	5.9	6.3	6.2	6.2	6.5	—	5.9	7.0	6.2	6.5	6.5	7.2	7.4	
生物学的酸素要求量（BOD）mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量（COD）mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質（SS）mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
全窒素T－Nmg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
電気伝導度（誘電率）ms/m	14.5	14.63	12.22	12.22	12.68	—	13.02	14.25	20.20	20.7	20.7	18.11	13.18	
透視度cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	
シアン化合物mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	
六価クロム化合物mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	
ヒ素及びその化合物mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	
アルキル水銀化合物mg/ℓ	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	
ポリ塩化ビフェニル（PCB）mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	
セレン及びその化合物mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	
ジクロロメタンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	
四塩化炭素mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	
1,2-ジクロロエタンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—	
1,1-ジクロロエチレンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	
1,2-ジクロロエチレンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	
1,1,1-トリクロロエタンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	
1,1,2-トリクロロエタンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	
テトラクロロエチレンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	
ベンゼンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	
1,3-ジクロロプロペンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	
チウラムmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	
シマジンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	
チオベンカルブmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素mg/ℓ	—	—	—	—	—	0.57	—	—	—	—	—	—	—	
ほう素及びその化合物mg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	
クロロエチレンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	
1,4-ジオキサンmg/ℓ	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	

豊丘村一般廃棄物最終処分場（北の沢）水質検査

令和6年度

[illegible]